

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA29255364

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: MINIECAVATOR JCB 19C-1	Data publicare: 12.11.2021 10:58
Cod si denumire CPV: 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)	Data finalizare: 12.11.2021 11:31
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 12.11.2021 11:05
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 12.11.2021 11:31
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI	Denumire: S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L
CUI: 23782674	CUI: 13813188
Adresa: Strada: Bogdan Ion, Nr. 35, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate: Oradea, Cod postal: 410125	Adresa: Strada: Soseaua de centura , nr. 11, Sector: -, Judet: Ilfov, Localitate: Tunari, Cod postal: 077180
Localitatea, Tara: Oradea, Romania	Localitatea, Tara: Tunari, Romania
Telefon: +40 0259442033	Telefon: +40 0317307301
E-mail: gheorghe.standiu@dac.rowater.ro	E-mail: e.zagan@terra-world.com; r.versescu@terra-world.com; f.ceara@terra-world.com; i.pascu@terra-world.com
Website: http://www.rowater.ro/dacrisuri	Website: http://www.terra-world.com

Informatii cumparare directa

Descriere	Tip motor: diesel Nr.cilindri: 3 cilindri Putere maximă: 11.7 kW/ 15.7 CP Cuplu maxim: 45.6 Nm/ 2000 rpm Capacitate cilindrică: 762 cmc Pompă hidraulică: 36 l/min Debit max: 32 l/min Presiune: 235 bar. Sistem electric voltaj acumulator: 12 V Role inferioare sașiu: 3 Lățime șenile: 230 mm. Viteza de deplasare: 4.1 km/h Forța de săpat a cupei: 18 kN Forța tracțiune: 13.2kN Lungime totală utilaj: 3862 mm Înălțime totală utilaj: 2324 mm Lățime totală utilaj cu șenile extinse: 1330 mm. Raza de rotire: 1103 mm. Viteza de rotire: 7,9 rpm Dimensiuni lamă - lățime cu extensii: 1340 mm Dimensiuni lamă înălțime: 234 mm. Dimensiuni lamă adâncime de săpare: 225 mm. Greutate operațională: 1943 de kg. Rază de săpat: 4043 mm. Adâncime de săpat cu lama ridicată: 2421 mm. Înălțime descărcare: 2637 mm. Cabină certificată ROPS/TOPS, închisă cu ventilație, încălzire și parbriz securizat. Dotari minime obligatorii Lamă de buldozer extensibilă (cu extensii) Motor acționare foreză putere de 1500 Nm Burghiu 305 mm diametru și lungim 1 m. Braț de excavare dublu articulat (brat + balansier) Cilindru de ridicare braț montat deasupra acestuia (ptr protecție sporită) Kit/ puncte pentru ridicare cu macara Cupă excavare de 300 mm Scaun cu centură de siguranță Articulațiile brațului cât și a cupei sunt cu bucși grafitate Girofar Aparat pentru gresat Manual de întreținere și utilizare în limba română
Conditii de livrare	conform contract
Conditii de plata	conform contract

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
MINIEXCAVATOR JCB 19C-1	Solicitata: 1	Pret estimat: 134.997,81
Numar de referinta: Min excavator JCB 19C-1	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 134.997,81
Pret de catalog: 134.997,81 RON/bucata		Valoare estimata: 134.997,81
Cod si denumire CPV: 43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)		Valoare de vanzare: 134.997,81

Descriere: Tip motor: diesel
Nr.cilindri: 3 cilindri
Putere maximă: 11.7 kW/ 15.7 CP
Cuplu maxim: 45.6 Nm/ 2000 rpm
Capacitate cilindrică: 762 cmc
Pompă hidraulică: 36 l/min
Debit max.: 32 l/min
Presiune: 235 bar.
Sistem electric voltaj acumulator: 12 V
Role inferioare sașiu: 3
Lățime șenile: 230 mm.
Viteza de deplasare: 4.1 km/h
Forța de săpat a cupei: 18 kN
Forța tracțiune: 13.2kN
Lungime totală utilaj: 3862 mm
Înălțime totală utilaj: 2324 mm
Lățime totală utilaj cu șenile extinse: 1330 mm.
Raza de rotire: 1103 mm.
Viteza de rotire: 7,9 rpm
Dimensiuni lamă - lățime cu extensii: 1340 mm
Dimensiuni lamă înălțime: 234 mm.
Dimensiuni lamă adâncime de săpare: 225 mm.
Greutate operațională: 1943 de kg.
Rază de săpat: 4043 mm.
Adâncime de săpat cu lama ridicată: 2421 mm.
Înălțime descărcare: 2637 mm.
Cabină certificată ROPS/TOPS, închisă cu ventilație, încălzire și parbriz securizat.
Dotari minime obligatorii
Lamă de buldozer extensibilă (cu extensii)
Motor acționare foreză putere de 1500 Nm
Burghiu 305 mm diametru și lungim 1 m.
Braț de excavare dublu articulat (brat + balansier)
Cilindru de ridicare braț montat deasupra acestuia (ptr protecție sporita)
Kit/ puncte pentru ridicare cu macara
Cupă excavare de 300 mm
Scaun cu centură de siguranță
Articulațiile brațului cât și a cupei sunt cu bucși grafitate
Girofar
Aparat pentru gresat
Manual de întreținere și utilizare in limba română

TOTAL

Valoare de vanzare: 134.997,81 RON