

Beneficiar: ABA CRISURI  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Reparații Stația hidrometrică Ianca  
 Obiectul: 1 Reparații Stația hidrometrică Ianca  
 Stadiul fizic: 1 Reparații Stația hidrometrică Ianca

### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>TSC09B1</b> - Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0.81-1.2 MC,cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri,cu echipament de draglina pana la 2 M adancime,cu descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	<b>TSE03B1</b> - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	<b>TSD17A1</b> - Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe O grosime medie de 0.50 M,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu: pamant necoeziv	mc	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	<b>TSC35B11</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20M	100 mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	<b>TRA01A01P</b> - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	510.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	<b>AUT5615A1</b> - Trailer 20T	ora	12.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	<b>RPCT09G1</b> - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate	mc	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. S	tona	176.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3720 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	65.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	65.52		
10	TE05XC - Plasa de armat.sudata din bare sirna stnb pt. sust.contur excav.cu sprit B.ø6MM cu ochiuri 100X100MM	mp	168.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	PA04XA - Palplanse metalice orice tip,profil sau lungime pt lucrari constr.,poduri in teren categ.II	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	RPCT02A1 - Demolarea peretilor despartitori executati din materiale usoare, placi din scagliola	mp	28.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	CL18A# - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	204.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	5900696 - Electrode sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM Inv R 1.2	kg	1.02		
13	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	204.00		
14	CD10A02> - Pereti din panouri sandwich, prinse cu suruburi autofiletate la inaltime de 6 m	mp	41.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	3644223 - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 0,75 X800X2000 OL 34-1N	mp	45.51		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CC07B1 - Tensionarea fasciculelor din sarma sbp 1-5 MM 1 rind, ancoraj la 1 capat, fascicol 6-12 D=5MM	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	850.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	20019297 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 peste 10 MM barem	t	850.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	156.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	RPCXB07B - Demolarea betoanelor vechi prin spargere	mc	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte</b>						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						