



Direcția Județeană de Mediu Arad

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 22879 /15.12.2025

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată **ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI**, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, înregistrată la ANMAP DJM Arad cu nr. 3720R/18530/07.10.2025, precum și a completărilor depuse ulterior înregistrate cu nr. 3965R/20025/30.10.2025, nr. 19981/29.10.2025, nr. 20671/10.11.2025, nr. 21228/ 18.11.2025, nr. 21500/21.11.2025, nr. 21616/ 24.11.2025, nr. 22031/ 03.12.2025, în baza:

- **HG nr. 43/2020** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, modificată și completată prin **HG nr. 332/2025**;

- **OUG nr. 103/2024** privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul mediului, apelor și pădurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- **HG nr. 311/2025** privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Arie Protejate;

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- **OUG nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011** cu modificările și completările ulterioare;

- **Legii apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare;

precum și a:

- **Deciziei nr.800/13.10.2025**, emisă de Președintele ANMAP;

ANMAP DJM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în cadrul ședinței din data de 19.11.2025, că proiectul „Refacere zid de sprijin pe Valea Moneasa”, titular **ADMINISTRAȚIA DE APĂ CRIȘURI**, propus a fi realizat în intravilanul comunei Moneasa, nr. FN, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 10, lit. k) lucrări pentru combaterea eroziunii [...].

1. Caracteristicile proiectului

Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul are drept scop stabilizarea în plan a Văii Moneasa, pentru punerea în siguranță a terenurilor riverane proprietate privată aflate pe malul drept și stâng. Suprafața construită a obiectivului este de 216,2 mp.

Lucrările sunt amplasate pe pâraul Moneasa, afluent al pâraului Sebiș.

Amplasamentul aparține domeniului public al statului și este administrat de Administrația Națională “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri - SHI Chișineu - Criș.

Lucrările proiectate în vederea consolidării atât în plan cât și în profil longitudinal a albiei minore, sunt următoarele:

Refacere zid de sprijin L = 62 m

După demolarea vechii structuri, se va trece la execuția zidului nou propus.

Secțiunea este constituită dintr-un zid având o înălțimea a elevației cuprinsă între 2 - 2,22 m având: fundația din beton ciclopian și elevația din zidărie de piatră cu mortar de ciment. Elevația este trapezoidală cu lățimea la coronament de 0,4 m, taluzul spre mal este vertical și taluzul spre râu este de 5 : 1.

În spatele elevației zidului de sprijin pentru drenarea apelor s-a prevăzut un filtru invers din piatră spartă și pietriș cu nisip în grosime de 0,5 m și înălțimea variabila.

Pentru evacuarea apelor din infiltrații s-au prevăzut barbacane din țevă P.V.C. cu diametrul de 110 mm, dispuse 1 buc/2 ml zid.

Elementele constructive ale zidului de sprijin sunt:

- lățimea la coronament - 0,50 m;
- înclinarea paramentului aval- 5:1;
- înălțimea elevației - 2-2,22 m;
- adâncimea fundației - 0,8-1,10 m;
- lățime fundație către incintă - 0,5 m;
- lățime fundație către parau - 0,5 m.

Coordonate stereo 70

X	Y
554488.04	288952.27
554462.57	288955.93
554428.17	288941.59

Consolidare de mal C1 aval pod pe malul stâng L=20 m

Secțiunea este realizată dintr-un zid având o înălțimea a elevației de 2,6 m, având fundația din beton ciclopian și elevația din zidărie de piatră cu mortar de ciment. Elevația este trapezoidală cu lățimea la coronament de 0,4 m, taluzul spre mal este vertical și taluzul spre râu este de 5:1.

În spatele elevației zidului de sprijin pentru drenarea apelor s-a prevăzut un filtru invers din piatră spartă și pietriș cu nisip în grosime de 0,5 m și înălțimea variabilă.

Pentru evacuarea apelor din infiltrații s-au prevăzut barbacane din țevă P.V.C. cu diametrul de 110 mm, dispuse 1 buc /2 ml zid.

Elementele constructive ale zidului de sprijin sunt:

- lățimea la coronament - 0,50 m;
- înclinarea paramentului aval - 5:1;
- înălțimea elevației - 2.6 m;
- adâncimea fundației - 0.8-1.10 m;
- lățime fundație către incinta - 0,5 m;
- lățime fundație către parau -0,5 m.

Coordonate stereo 70

X	Y
554547.72	288960.80
554527.89	288963.43

Risberma piatră brută la deșurarea torentului/rigolei de pe malul drept

Risberma se realizează din anrocamente de piatră brută de carieră, cu lungimea de 6 m în profil longitudinal al Văii Moneasa și 13 m pe direcția de deșurare a torentului/rigolei de pe malul drept.

Grosimea risbermei este de 1 m, cota superioară a acesteia fiind cota talvegului proiectat. Anrocamentele din piatră brută se vor poza pe toată lungimea pe un material geotextil nețesut de 600 g/mp, material care este prevăzut și pe lateral și în aval, pe toată grosimea stratului de piatră de 1 m.

Supraînălțare rigolă (L=26,5 m pe malul stâng și 19 m pe malul drept) pentru închiderea liniei de apărare.

Supraînălțarea rigolei se va realiza dintr-o zidărie de piatră brută cu lățimea de 0,4 m și înălțimea variabilă.

Coordonate stereo 70

X mal stâng	Y mal stâng
554428.17	288941.59
554443.65	288920.12
X mal drept	Y mal drept
554439.82	288923.07
554428.76	288938.53

Accesele la proprietăți

Accesele la cele 4 proprietăți se vor reface prin întoarcerea elevației (realizarea încastrării) pe lungimea de 1,65 m. Lățimea accesului este de 1 m, cu lungimea treptei de 27 cm și înălțimea contratreptei de 25 cm. Aceste accese se realizează pe amplasamentul celor inițiale.

Racordarea la rețelele utilitare

Alimentarea cu apă: - pe durata execuției lucrărilor apa potabilă va fi furnizată apă îmbuteliată prin grija antreprenorului.

Ape uzate menajere: obiectivul nu necesită racordarea la canalizarea menajeră. Pentru uz personal se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.

Alimentarea cu energie electrică: -

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

Situația existentă:

În urma precipitațiilor abundente care au căzut pe teritoriul comunei Moneasa, în anii precedenți s-au înregistrat importante pagube ale gospodăriilor riveranilor comunei Moneasa, ale căilor de comunicații, etc.

Fenomenele cu caracter distructiv care s-au înregistrat pe cursul de apă, fenomene care au afectat construcțiile hidrotehnice existente, impun lucrări de reabilitare și de refacere a zidului de sprijin de pe malul drept aval de podul rutier pe o lungime de cca. 62 m.

Pe anumite sectoare construcțiile hidrotehnice sunt degradate impunându-se consolidarea acestora și execuția unor noi lucrări pentru a nu periclita stabilitatea drumului și a caselor din vecinătatea lucrărilor de apărare.

Pe malul drept al Văii Moneasa s-au produs eroziuni ale bazei zidului de sprijin din piatra bruta în lungime totală de 50 m, inclusiv a corpului malului pe o lungime de cca. 15 m, care a dus la dislocarea zidului de sprijin pe această lungime. A fost depășită capacitatea de transport a albiei pe lungimea de cca. 50 m amonte și aval de confluența cu un torent care colectează apele din incintă.

Pe malul drept al râului Moneasa s-au produs eroziuni ale bazei taluzului în lungime totală de cca 62 m, din care inclusiv a corpului malului pe o lungime de 60 m, care a dus la dislocarea zidului din piatra bruta pe o lungime de 15 m. A fost depășită capacitatea de transport a albiei pe lungimea de 100 m amonte de confluență.

Imediat amonte de confluență cu valea de colectare a apelor de pe versanți pe malul drept, urmare a lovirii parapetului de către viitura de pe râul Moneasa, coroborat cu viitura de pe torent s-a produs prăbușirea zidului de sprijin din piatra bruta pe o lungime de 15 m, fiind deversat malul drept și inundate terenurile din zona de confluență.

Pe tot traseul lucrărilor de apărare se constată o coborâre a cotei talvegului natural cu cca. 30 cm, fiind sub cota grinzii de reazem din beton simplu.

Pe tot traseul lucrărilor de apărare, grinda de reazem a pereului este deasupra talvegului natural al albiei, pe o lungime de 30 m fiind distrusă, iar pe lungimi variabile este subspălată.

Se apreciază că durata necesară realizării proiectului este de cc. 3 luni, conform grafului de lucrări din memorial de prezentare.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Toate lucrările prevăzute în proiect se vor realiza pe terenurile aparținând domeniului public, situate în intravilanul localității vizate. Nu se vor utiliza alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect, care vor fi aduse pe amplasament de către constructor, respectiv resurse naturale locale.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeuri generate în perioada de construcție:

- amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 (cod deșeu 17 09 04, 17 01 01) - vor fi eliminate de pe amplasament;

- în cazul deșeurilor reciclabile (cod deșeu 17 04 02, 17 04 05), pentru cantități semnificative, transportul acestora spre unitățile colectoare și reciclatoare se realizează de către societățile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare. Toate materialele cu potențial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați. Deșeurile din construcții, ce nu se constituie în categoria deșeurilor reciclabile, vor fi predate spre depozit de deșeuri solide nepericuloase autorizat;

- deșeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) - rezultate în cadrul organizării de șantier, vor fi colectate în pubele. Aceste deșeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are încheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat;

- deșeuri de ambalaje (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03) se vor colecta și stoca în recipiente adecvate în vederea valorificării prin operatori economici autorizați.

Titularul proiectului/activității are obligația ca deșeurile rezultate atât în timpul implementării proiectului cât în timpul funcționării să fie predate operatorilor autorizați în vederea gestionării acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să aplice o metodă de valorificare ca opțiune prioritară înaintea eliminării. Aplicarea ierarhiei deșeurilor are ca scop încurajarea acțiunii în materie de prevenire a generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

Notă: Orice alte deșeuri necodificate prin prezentul act de reglementare și generate ca urmare a implementării proiectului se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierderea de conținut), și vor fi predate operatorilor economici autorizați care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator de colectare a deșeurilor.

e) Poluarea și alte efecte negative

Aer

Efecte asupra factorului de mediu aer în perioada de construcție

În perioada de execuție a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activitățile de manevrare materialelor de construcție (nisip, pietriș, balast) și a deșeurilor de construcție - surse staționare nederijate (poluanți: pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile);
- eroziunea eoliană de pe suprafețele de teren perturbate sau lipsite de vegetație - surse staționare nederijate (poluanți: pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile);
- grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie - sursă staționară dirijată.
- activități de sudură/tăiere a elementelor metalice - surse staționare nederijate (poluanți: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);
- sursele de emisie mobile - vehicule și utilaje ce participă la amenajarea terenului și la transportul materialelor și echipamentelor, precum și la aprovizionarea cu substanțe și materiale pe durata executării lucrărilor de construcție, respectiv traficul existent (poluanți: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele).

Efecte asupra factorului de mediu aer în perioada de funcționare

- după realizarea proiectului nu există surse potențiale de poluare ale aerului.

Apă

Efecte asupra factorului de mediu apă în perioada de construcție

În perioada de construcție sursele de poluanți pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din șantier spre și dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcție;
- scurgeri accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;
- depozitarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcție;
- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizărilor de șantier, gestionarea asigurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizați.

Efecte asupra factorului de mediu apă în perioada de funcționare

- pe perioada de funcționare nu vor fi poluări ale factorului de mediu apă.

Sol/Subsol

Efecte asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de construcție

- în etapa de construcție sursele potențiale de poluare/degradare a solului vor fi reprezentate de:
- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor și a materialelor de construcție;
- gestionarea și stocarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum și a deșeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuția lucrărilor;
- traficul vehiculelor și utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanții atmosferici (SO₂, NO_x, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;
- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice provenite de la autovehiculele și utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcție sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;
- degradarea calității solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;
- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport și descărcare a materialelor de construcție.

Efecte asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de funcționare

- pe perioada de funcționare nu vor fi poluări ale factorului de mediu sol.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

- proiectul propus nu se încadrează Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și altele).

Riscurile asociate schimbărilor climatice sunt: degradarea structurilor de apărare ca urmare a viiturilor și inundațiilor fluviale, creșterea turbidității și a gradului de colmatare din cauza ploilor extreme, viiturilor și eroziunii solului și depășirea probabilității estimate de creștere a debitelor și volumelor la viitură din cauza viiturilor și inundațiilor.

g) Riscurile pentru sănătatea umană

Riscurile pentru sănătatea umană în faza de construcție

- pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuție se vor lua următoarele măsuri: informarea cetățenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor, curățarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru și întreținerea acestor drumuri, protecția și semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranță în perimetrul lucrărilor, interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate, utilizarea de vehicule, echipamente și utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

Riscurile pentru sănătatea umană în faza de funcționare

- impactul asupra sănătății umane va fi redus și temporar doar în perioada de realizare a obiectivului.

2. Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului:

- conform Certificatului de urbanism nr. 8/14.08.2025:

Regimul juridic - în conformitate cu prevederile PUG comuna Moneasa terenul este situat în intravilan; imobilul constituie proprietatea publică a comunei Moneasa.

Regimul economic - folosință actuală și destinație stabilită prin PUG: UTR 2, Lm2-d - subzonă pentru locuințe.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: Proiectul se implementează în albia minoră a cursului de apă Valea Moneasa.

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordând o atenție specială următoarelor zone:

- *zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor* - proiectul prevede realizarea unor lucrări hidrotehnice - refacere zid de sprijin, consolidare de mal rizbermă piatră brută, supraînălțare rigolă, toate acestea fiind realizate pe corpul de apă existent în arealul proiectului. Proiectul nu propune amenajarea unor zone umede;

- *zonele costiere și mediul marin* - proiectul este situat la distanță mare de zonele costiere și marine ale României și nu este în măsură să le afecteze;

- *zonele montane și forestiere* - proiectul nu afectează zonele montane și nici fondurile forestiere, deoarece proiectul prevede refacerea unor construcții existente și astfel nu necesită schimbarea utilizării terenului;

- *arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional*: nu este amplasat în arii naturale de interes național sau internațional;

- *zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare* - proiectul nu este amplasat în zone protejate;

- *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri*: - nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populației - proiectul nu afectează zone cu densitate mare. Proiectul se realizează în intravilanul comunei Moneasa;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - proiectul nu intersectează obiective de interes pentru patrimoniul cultural și nici zone de protecție aferente acestor tipuri de obiective. Proiectul nu este inclus în lista monumentelor istorice și/sau alte naturi ori în zonă de protecție a acestora.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului

În perioada de execuție proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului și nu va reprezenta un risc asupra sănătății populației/pentru locuitorii din zonă.

b) Natura impactului

- prin implementarea proiectului nu există posibilitatea generării unor forme de impact potențial semnificativ asupra componentelor de mediu. În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menționate anterior. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta.

c) Natura transfrontalieră a impactului

- proiectul propus nu se regăsește în lista activităților din Legea nr. 22/2001, lista pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

d) Intensitatea și complexitatea impactului

- ținând cont de anvergura redusă a lucrărilor de construcție, magnitudinea modificărilor a fost apreciată ca fiind mică în cazul tuturor intervențiilor proiectului.

e) Probabilitatea impactului

- impactul (cu caracter local) generat în special prin zgomot se va manifesta pe durata executării lucrărilor proiectului, în zilele lucrătoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestându-se în zona frontului de lucru și a organizării de șantier. Impactul este caracterizat ca nesemnificativ, local pe termen scurt. Impactul execuției lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuție, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum și printr-o execuție îngrijită și o organizare atentă a lucrărilor.

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului

- impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor se va manifesta în perioada de construcție/implementare aferentă acestui obiectiv de investiții. Se apreciază că impactul nu va fi semnificativ negativ și va avea o frecvență variabilă (în funcție de programul de execuție și tipul lucrărilor executate);

Impactul proiectului se va manifesta pe perioada realizării proiectului de cca. 3 luni, conform grafului de lucrări din memorial de prezentare.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate

- impactul cumulativ în perioada de execuție a proiectului se poate manifesta doar în condițiile în care lucrările de execuție se vor suprapune ca timp cu alte lucrări programate în zonă. Impactul asupra mediului se va manifesta, preponderent, în faza de construcție a obiectivului, pe parcursul executării lucrărilor de realizare, care vor avea o durată și o extindere în timp cât mai redusă.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

- lucrările de construire se vor desfășura numai pe suprafețele destinate, cuprinse în proiect, fără afectarea unor suprafețe suplimentare de teren. Pe întreaga perioadă de realizare a proiectului, se va acorda o atenție deosebită măsurilor de protecție a mediului prin utilizarea de vehicule și utilaje aflate în stare bună de funcționare.

Vor fi adoptate soluțiile care să afecteze cât mai puțin populația și factorii de mediu:

- se va asigura, respecta graficul de lucrări;
- evitarea decopertării inutile a stratului vegetal;
- nu se vor depozita necontrolat materiale/deșeuri rezultate prin implementarea proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48 litera d) construcții de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: consolidări de maluri și alibi [...].

Pentru acest proiect Administrația Națională "Apele Române" a emis:

- proiect aviz de Gospodărire a Apelor;
- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 65/03.12.2025;
- Punct de vedere nr. AA-31573/29.11.2025 în care precizează că „pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA”.

Justificarea deciziei:

- lucrările se suprapun cu corpul de apă de suprafață: RORW3-1-33_B1-Sebiș-izvor-confluență Vâlceaua+Afluenți;
- lucrările hidrotehnice de pe cursul de apă Valea Moneasa, județul Arad, aval de podul rutier sunt afectate în diferite grade și degradate în mare parte și nu mai îndeplinesc scopul pentru care au fost realizate, necesitând reabilitarea lor prin refacere pentru apărarea localității împotriva inundațiilor;
- avînd în vedere tipul de lucrări de reabilitare a unor lucrări existente și lungimea redusă a acestora A.N. Apele Române consideră că nu este necesară elaborarea SEICA.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

Condiții generale

- respectarea documentației înregistrată la autoritatea competentă pentru protecția mediului Arad în vederea emiterii prezentului document;
- titularul proiectului va implementa/realiza acest proiect doar pe amplasamente pentru care deține dovada utilizării legale a spațiului/terenului/dreptului de proprietate, a dezmembrămintelor acestui drept de proprietate, astfel cum sunt ele reglementate prin dispozițiile legale în vigoare;
- solicitarea și obținerea actelor administrative/actelor de reglementare emise de Direcția de Sănătate Publică Arad, precum și respectarea tuturor condițiilor/măsurilor impuse prin aceste documente;
- titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a prezentului act de reglementare, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acestuia, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului, înainte de realizarea modificării. Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea prezentului act de reglementare sau necesitatea actualizării/revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă în sensul menționat anterior, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- Decizia etapei de încadrare se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea proiectului este interzisă.

Condiții specifice

De ordin legislativ:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 55, alin. (1) „Protecția apelor de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect menținerea și îmbunătățirea calității și productivității biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și bunurilor materiale”.

Art. 65, „Protecția solului, a subsolului și a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare și amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toți deținătorii, cu orice titlu”.

Art. 94, alin (1) lit. n) „nu ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă”.

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările

și completările ulterioare

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii și legislației de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

- a) prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;
- e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, sunt obligați cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deșeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare.”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 21.”

alin. (2) „Unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile au următoarele obligații:

a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

alin. (3) „Producătorii/deținătorii de deșeuri vor îndeplini aceeași obligație ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.”

Art. 17, alin. (3) „Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri cu condiția respectării prevederilor art. 16 alin. (1) și (4) introduc colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile.”

alin. (4) „Titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.”

alin. (7) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a

Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinesc cerințele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendiarea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21, „Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deșeuri inițial sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitate pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 31, alin. (1) „Cu respectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor periculoase prevăzute la art. 28 și art. 29, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 și 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;”

alin. (3) „Producătorii și deținătorii de uleiuri uzate, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară, o publică în format tabelar și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum

și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurilor potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.”

Art 49, alin (9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări [...] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) [...].”

- **Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia**, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1, alin (1) „Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.”

alin. (2) „În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.”

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

Condiții pentru diminuarea poluării aerului

La faza de construcție:

- poluarea atmosferei va fi determinată în principal de manevrarea și transportul materialelor de construcție. Emisiile de praf variază în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor;
- impunerea unor limitări de viteză a vehiculelor de tonaj mare;
- utilizarea unor vehicule și utilaje performante;
- adoptarea unor proceduri pentru întreținerea adecvată a vehiculelor și utilajelor, respectiv verificarea periodică a stării de funcționare a acestora și intervenția în vederea remedierii eventualelor defecțiuni identificate;
- corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din frontul de lucru, cu cele ale mijloacelor de transport care aprovizionează șantierul cu materiale;
- transportul materialelor se va face pe cât posibil pe drumurile din afara zonelor locuite;
- curățarea pneurilor mijloacelor de transport, la ieșirea din zona fronturilor de lucru, în cazul utilizării drumurilor publice;
- se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor, în corelare cu factorii locali;
- vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule, vor fi acoperite cu prelate;
- activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor;

La faza de funcționare: -nu sunt necesare măsuri pentru protecția acestui factor de mediu.

Condiții pentru diminuarea poluării apei

La faza de construcție:

- materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață;
- se interzice aruncarea și/sau depozitarea deșeurilor pe malurile sau în albia cursurilor de apă;
- este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în zona cursurilor de apă;
- pe perioada execuției lucrărilor se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albia cursului de apă, fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de autoritatea teritorială de gospodărire a apelor;
- manipularea materialelor sau a altor substanțe utilizate în tehnologii se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații;
- amenajarea unor spații de stocare temporară a deșeurilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar eliminarea/valorificarea acestora va fi realizată doar de firme specializate și acreditate; stocarea deșeurilor de construcții va fi pentru o perioadă cât mai scurtă;
- reducerea la minimum a intervențiilor constructive care ar putea conduce la modificări ale nivelului freatic pe amplasament;
- în cazul unor deversări accidentale pe sol a unor substanțe poluante, se vor lua măsuri imediate de colectare, depozitare și eliminare prin firme specializate, în caz contrar poluanții pot ajunge în apele de suprafață și în cele freatice cu deprecierea calitativă a acestora;

La faza de funcționare: - nu sunt necesare măsuri deosebite pentru protecția acestui factor de mediu.

Condiții pentru diminuarea poluării solului

La faza de construcție:

- se vor amenaja spații de stocare a materialelor minerale rezultate din excavații și a celor aduse pe amplasament pentru construcție;
- se va achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere;
- în cazul unor deversări accidentale pe sol a unor substanțe poluante se vor lua măsuri imediate de colectare, depozitare și eliminare prin firme autorizate, pentru evitarea ajungerii poluanților în apele de suprafață și în cele freatice cu deprecierea calitativă a acestora;
- operațiunile de întreținere/reparațiile utilajelor și a mijloacelor de transport utilizate în cadrul proiectului vor fi realizate în unități specializate de profil (service auto);
- vor fi amenajate spații speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor (ambalaje ale materialelor de construcții, deșuri provenite din resturi ale materialelor de construcții), astfel încât deșeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deșeurile vor fi valorificate/eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor încheiate cu firme specializate.
- refacerea învelișului de sol vegetal pe suprafețele afectate de activitatea de șantier (acolo unde acest lucru este posibil), în special a celui îndepărtat în vederea săpării canalului în care se vor îngropa liniile de transmitere a energiei electrice către punctul de preluare;
- se va pune la dispoziție grupuri sanitare adecvate și eficiente pentru personalul și forța de muncă în locații adecvate de-a lungul lucrărilor. Toate toaletele vor fi ecologice și vor fi golate regulat prin operatori economici autorizați;
- se va menține toate toaletele într-o stare adecvată de funcționare; toaletele vor fi prevăzute cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului și golate regulat.

Se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

La faza de funcționare: -nu sunt necesare măsuri deosebite pentru protecția acestui factor de mediu.

Gestionare a deșeurilor

La faza de construcție:

- plan eficient de management al deșeurilor, construirea unor spații adecvate de stocarea temporară, eliminare/valorificare prin unități specializate și acreditate;
- ca primă opțiune de gestionare a deșeurilor se vor alege variantele de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, iar cele care nu pot fi valorificate vor fi supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinesc cerințele art. 21 din OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- eliminarea deșeurilor municipale amestecate prin intermediul operatorilor economici autorizați specializați în salubritate;
 - amenajarea unor spații de stocare temporară a deșeurilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar eliminarea/valorificarea acestora va fi realizată doar de firme autorizate;
 - este interzisă incendierea deșeurilor pe amplasament;
 - interzicerea abandonării deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;
 - interzicerea stocării temporare a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toți angajații vor fi instruiți în acest sens;
 - pentru deșeurile generate se va ține o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare și documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate și o va pune la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora, sau a unui deținător anterior;
 - deșeurile reciclabile vor fi stocate în containere metalice de capacitate, în spații special amenajate;
 - se recomandă ca pentru fiecare categorie de deșeuri reciclabile în parte să se asigure un container separat;
 - toate categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase vor fi predate operatorilor autorizați în transportul/valorificarea/eliminarea acestora. Predarea acestor deșeuri se va face în baza unor documente justificative (formulare de încărcare/descărcare respectiv expediție/transport întocmite conform prevederilor legale în vigoare (HG 1061/2008);
 - se vor utiliza numai vehicule adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emisii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;
 - deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) se vor gestiona în conformitate cu OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. În conformitate cu prevederile OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [art.39 alin (2)] DEEE se vor preda operatorilor autorizați pentru colectarea și/sau tratarea DEEE;
 - deșeurile rezultate din activitățile de întreținere vor fi cele determinate de reparațiile curente, aceste deșeuri vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, eliminarea/valorificarea deșeurilor se vor preda numai operatorilor economici autorizați în punct de vedere al protecției mediului.
- Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor următoarele documente:
- formulare pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase);
 - formulare de expediție/transport conform anexei 2 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deșeuri periculoase (generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase);
 - formulare de expediție/transport conform anexei 3 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deșeuri nepericuloase generate;
 - titularul autorizației de construire emisă de către autoritatea administrației publice locale, are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art. 17, alin. 4 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17 din 2023 cu modificările și completările ulterioare);
 - titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale,

de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1) la OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17 din 2023 cu modificările și completările ulterioare.

La faza de funcționare: - nu sunt necesare măsuri deosebite pentru protecția acestui factor de mediu.

Condiții pentru diminuarea impactului asupra populației și sănătății populației

La faza de construcție:

- identificarea unor soluții optime privind accesul utilajelor de lucru spre amplasament în vederea diminuării tranzitului acestora prin localitate;
- corelarea programului vehiculelor înspre/dinspre amplasament cu starea traficului de pe drumurile tranzitate în vederea reducerii impactului ce ar putea fi generat de suplimentarea semnificativă a acestuia (în special în ore de vârf);
- alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să producă cel mai mic nivel de zgomot;
- viteză redusă autobasculante și mijloace de transport agabaritice la trecerea prin localități;
- sistarea lucrărilor pe timpul nopții;
- utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ necesar;

La faza de funcționare: -nu sunt necesare măsuri deosebite pentru protecția acestui factor de mediu.

Condiții pentru protejarea biodiversității

La faza de construcție:

- pentru a asigura protecția faunei acvatice nu se vor realiza întreruperi totale ale curgerii de apă;
- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stațiile ciclului biologic este interzisă
- constructorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeței vegetale (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile și forma exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară excavarea, fiind astfel afectat un volum minim de sol/subsol respectiv vegetație)
- toate suprafețele a căror înveliș vegetal a fost afectat, după realizarea investiției vor fi renaturate adecvat și redat folosinței lor inițiale, refacerea protecțiilor vegetale se va face prin așternerea unui strat de sol fertil la suprafață și plantarea de specii locale.
- este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară, în scop de regenerare, a unor specii care nu sunt elementele florei locale.

La faza de funcționare:

- în scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia."

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
 - HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 - Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 - STAS 12574-87 aer din zone protejate;
 - SR nr. 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
 - Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozie;
- și a oricăror alte acte normative care reglementează această categorie de proiecte/activități.

Documentația cuprinde:

- Notificare privind intenția de realizare a proiectului (anexa nr. 5A);
- Certificat de urbanism nr. 8/14.08.2025 eliberat de Primăria comunei Moneasa;
- Planuri de situație și plan de încadrare în zonă;
- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") dată în data de 06.10.2025;
- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dat în data de 06.10.2025;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 18820/09.10.2025 eliberată de DJM Arad;
- Anexa nr. 1 întocmită pentru etapa de evaluare inițială a proiectului, pentru identificarea ANPIC potențial afectate de proiect conform prevederilor Ord. nr. 1682/2023, emisă de către ANMAP - DJM Arad, Compartimentul Biodiversitate și Arie Naturale Protejate;
- Memoriu de prezentare elaborat de SC Selenia Engineering SRL;
- Listă de control pentru etapa de încadrare EIA;
- Punct de vedere nr. 7734/06.11.2025 eliberat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, în urma evaluării conținutului cadru al memoriului de prezentare prin care este de acord cu continuarea investiției;
- Punct de vedere nr. 1719/11.11.2025 eliberat de Primaria Moneasa, în urma evaluării conținutului cadru al memoriului de prezentare, prin care este de acord cu realizarea investiției;
- Punct de vedere nr. 4022/CJ Arad/07.11.2025 eliberat de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Arad prin care se notifică următoarele;
- Proces verbal nr. 21294/19.11.2025 întocmit în baza sedinței comisiei de analiză tehnică desfășurată la sediul DJM Arad;
- Proiect Aviz de gospodărirea a apelor eliberat de Administrația Națională Apele Române;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 65/03.12.2025 eliberat de Administrația Națională Apele Române;
- Referat tehnic de specialitate nr. 11/23.10.2025 eliberat de A.N. Apele Române București;
- Adresa nr. AA/29308 din 29.10.2025 eliberată de A.N. Apele Române prin care se notifică DJM Arad că documentația nr. 15674/21.10.2025 în vederea obținerii avizului de gospodărirea a apelor depusă de Administrația Bazinală Crișuri a fost înregistrată la A.N. Apele Române cu nr. 28835/24.10.2025;
- Punct de vedere nr. AA-31573/29.11.2025 în care precizează că „pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA”
- Certificat de înregistrare fiscală nr. 0516009/31.03.2010 eliberat de A.N.A.F.

Informarea publicului s-a realizat astfel:

- Anunț privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în “Jurnalul Arădean” - 10.11.2025;
- Anunț privind solicitarea acordului de mediu, postat pe site-ul a ANMAP DJM Arad - 31.10.2025;
- Anunț privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” din 02.12.2025;
- Anunț privind decizia etapei de încadrare postat pe site-ul DJM Arad în 03.12.2025.

Notă: pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare nu au fost înregistrate observații din partea publicului/publicului interesat referitoare la proiect.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform Art. 16, alin. (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea investiției titularul proiectului are obligația de a notifica DJM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Prezenta decizie cuprinde 15 pagini și a fost redactată în 2 exemplare originale.

DIRECTOR,
Dana Monica DĂNOIU



Șef Serviciu Reglementări
Nicoleta Daniela POTREA, șef serviciu

Întocmit,
Dacian Florentin IOSIF, consilier superior

Întocmit,
Compartimentul Biodiversitate și Arii Naturale Protejate
Cătălin CÂLB, consilier asistent

